

FINISHES
WZORNIK WYKOŃCZEŃ
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

FINISHES

COLLECTION


INDEX | SPIS TREŚCI | OBSAH

1	BASIC FABRIC
2	LEATHER IMITATION
3	MICRO
4	BONDAI
5	KAIMAN
6	LUCIA
7	OBAN
8	SEMPRE
9	SENSE
10	CONTRACT
11	MICROFIBRA
12	VALENCIA
13	XTREME
14	TRENDY
15	SILVERTEX
16	SPLIT LEATHER SP FRONT
17	FINE LEATHER SD FRONT
18	FINE LEATHER LE FRONT
19	24/7
20	FINE LEATHER LE
21	FINE LEATHER SD
22	MESH OP
22	MESH
23	WOOD & PLYWOOD DREWNO I SKLEJKA BUKOWA DŘEVO A PŘEKLIŽKA
24	BEECH WOOD DREWNO BUKOWE BUKOVÉ DŘEVO
24	VENEER FORNIR DÝHA
25	LAMINATES LAMINAT LAMINÁTY
26	MELAMINE MELAMINA MELAMIN
27	MELAMINE TOP 36, 50 MELAMINA TOP 36, 50 MELAMIN TOP 36, 50
28	TOPALIT TABLE TOP BLATY TOPALIT STOLOVÉ PLÁTY TOPALIT
29	PLASTIC PLASTIK PLAST
32	METAL METAL KOV
32	GLASS SZKŁO SKŁO


Basic fabric | C

Price group | grupa cenowa | cenová skupina

0




C4



C24




C2



C29




C6




C14




C47



C34



C32




C7




C12



C38



C73



C26



C11

Composition:

100% synthetic fibre

Weight:

225 g/m²

Abrasion Resistance:

35 000 Martindale cycles

Skład:

100% włókno syntetyczne

Gramatura:

225 g/m²

Odporność na ścieranie:

35 000 cykli Martindale

Složení:

100% syntetické vlákno

Hmotnost:

225 g/m²


Odolnost proti oděru:

35 000 Martindale cyklů

V | Leather imitation

0

Price group | grupa cenowa | cenová skupina



Composition:

100% polyester PVC coated

Weight:

460 g/m²

Abrasion Resistance:

30 000 Martindale cycles

Flammability:

the selected colours (marked as N) are fire resistant according to EN 1021 1&2 (cigarette & match), BS 5852: part 1: 1979

Other:

easy to keep clean

Skład:

100% poliester pokryty warstwą PCV

Gramatura:

460 g/m²

Odporność na ścieranie:

30 000 cykli Martindale

Trudnozapalność:

N oznacza niepalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapalnik), BS 5852: part 1: 1979

Inne:

łatwy w utrzymaniu czystości

Složení:

100% polyester s horní vrstvou PVC

Hmotnost:

460 g/m²

Odolnost proti oděru:

30 000 Martindale cyklů

Hořlavost:

vybrané barvy (označené N) žáruvzdorné dle EN 1021 1&2 (cigareta a zápalka), BS 5852: část 1: 1979

Jiné:


snadná údržba

Attention! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the rights to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group pricelists. | Uwaga! Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Grupa Nowy Styl zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń. Informacji o wykończeniach pasujących do danego produktu szukaj w cennikach marek Grupy Nowy Styl. | Upozornění: odstíny uvedených povrchových úprav se mohou mírně lišit od originálu. Nowy Styl Group si vyhrazuje právo změnit konstrukční vlastnosti a čalounění produktů. Informace o povrchových úpravách jednotlivých produktů jsou k dispozici v cenících Nowy Styl Group.

Micro | M

Price group | grupa cenowa | cenová skupina

0



M12



M15



M04



M56



M38




M81




M54




M07




M25




M31



M28



M62



M47



M43

Composition:

100% polyester

Weight:

160 g/m²

Abrasion Resistance:

50 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021 1&2 (cigarette & match)

Other:

EN 71-1 safety of toys
(mechanical and physical properties)
EN 71-2 safety of toys (flammability)
EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements)

Skład:

100% poliester

Gramatura:

160 g/m²

Odporność na ścieranie:

50 000 cykli Martindale

Trudnozapałność:

EN 1021 1&2 (papieros i zapalka)

Inne:

EN 71–1 bezpieczeństwo zabawek
(właściwości fizyczne i mechaniczne)
EN 71–2 bezpieczeństwo zabawek (palność)
EN 71–3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych
pierwiotków)

Složení:

100% polyester

Hmotnost:

160 g/m²

Odolnost proti oděru:

50 000 Martindale cyklů

Hořlavost:

EN 1021 1&2 (cigareta a zápalka)


Jiné:

EN 71-1 bezpečné pro hračky
(mechanické a fyzikální vlastnosti)
EN 71-2 bezpečné pro hračky (vznětlivost)
EN 71-3 bezpečné pro hračky (migrace určitých prvků)


BN | Bondai

1


Price group | grupa cenowa | cenová skupina




BN3005




BN3012



BN4011




BN7048




BN5004




BN1005




BN2036




BN6016




BN1008



BN8078



BN8010



BN8033

Composition:

100% polyester

Weight:

250 g/m²

Abrasion Resistance:

150 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021 1&2 (cigarette & match), BS 7176 medium hazard, BS 5852 section 4 crib 5

Skład:

100% poliester

Gramatura:

250 g/m²

Odporność na ścieranie:

150 000 cykli Martindale

Trudnozapałność:

EN 1021 1&2 (papieros i zapalka), BS 7176 średnie ryzyko, BS 5852 section 4 crib 5

Složení:

100% polyester

Hmotnost:

250 g/m²

Odolnost proti oděru:

150 000 Martindale cyklů

Hořlavost:


EN 1021 1&2 (cigareta a zápalka), BS 7176 střední riziko, BS 5852 section 4 crib 5

Attention! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the rights to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group pricelists. | Uwaga! Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Grupa Nowy Styl zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń. Informacji o wykończeniach pasujących do danego produktu szukaj w cennikach marek Grupy Nowy Styl. | Upozornění: odstíny uvedených povrchových úprav se mohou mírně lišit od originálu. Nowy Styl Group si vyhrazuje právo změnit konstrukční vlastnosti a čalounění produktů. Informace o povrchových úpravách jednotlivých produktů jsou k dispozici v cenících Nowy Styl Group.

Kaiman | KN

Price group | grupa cenowa | cenová skupina

1


Composition:

upper layer: 100% polyurethane, bottom layer:
70% polyester, 30% cotton

Weight:

435 g/m²

Abrasion Resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

BS 5885 source 0

Other:

Hydrolysis (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) /
DIN 53359) – 15 000 revs

Skład:

100% poliuretan, podkład: 70% poliester,
30% bawełna

Gramatura:

435 g/m²

Odporność na ścieranie:

100 000 cykli Martindale

Trudnozapałność:

BS 5885 source 0

Inne:

Hydrolyza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) /
DIN 53359) – 15 000 cykli

Složení:

100% polyuretan, spodní vrstva: 70% polyester,
30% bavlna

Hmotnost:

435 g/m²

Odolnost proti oděru:

100 000 Martindale cyklů

Hořlavost:

BS 5885 source 0


Jiné:

Hydrolyza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) /
DIN 53359) – 15 000 cyklů


YB | Lucia

1


Price group | grupa cenowa | cenová skupina




YB130




YB105




YB156




YB102



YB090



YB200




YB097



YB026




YB093



YB094



YB046



YB009

Composition:

100% polyester

Weight:

260 g/m²

Abrasion Resistance:

50 000 Martindale cycles

Flammability:

EN1021 1&2 (cigarette & match), BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

Other:

Recycled EU Flower Certified

Skład:

100% poliester

Gramatura:

260 g/m²

Odporność na ścieranie:

50 000 cykli Martindale

Trudnozapałność:

EN 1021 1&2 (papieros i zapalka), BS 7176 niskie ryzyko, BS 476 klasa 1

Inne:

Recycled EU Flower Certified

Složení:

100% polyester

Hmotnost:

260 g/m²

Odolnost proti oděru:

50 000 Martindale cyklů

Hořlavost:

EN 1021 1&2 (cigareta a zápalka), BS 7176 nízké riziko, BS 476 třída 1

Jiné:


Recycled EU Flower Certified

Attention! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the rights to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group pricelists. | Uwaga! Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Grupa Nowy Styl zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń. Informacji o wykończeniach pasujących do danego produktu szukaj w cennikach marek Grupy Nowy Styl. | Upozornění: odstíny uvedených povrchových úprav se mohou mírně lišit od originálu. Nowy Styl Group si vyhrazuje právo změnit konstrukční vlastnosti a čalounění produktů. Informace o povrchových úpravách jednotlivých produktů jsou k dispozici v cenících Nowy Styl Group.


Oban | EF

Price group | grupa cenowa | cenová skupina


1




EF808



EF076




EF037




EF046




EF810




EF078



EF069



EF010



EF031



EF002



EF019

Composition:

100% polypropylene

Weight:

230 g/m²

Abrasion Resistance:

grade A tested in accordance with EN 14465:2003

Flammability:

EN 1021-1 (cigarette)

Other:

Hygienic certificate by National Hygiene Institute in Poland

Skład:

100% polipropylen

Gramatura:

230 g/m²

Odporność na ścieranie:

zgodne z EN 14465:2003 ocena A

Trudnozapałność:

EN 1021-1 (papieros)

Inne:

atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

Složení:

100% polypropylen

Hmotnost:

230 g/m²

Odolnost proti oděru:

třída A podle EN 14465:2003

Hořlavost:

EN 1021-1 (cigareta)


Jiné:

hygienické osvědčení od Národního Institutu Hygieny v Polsku


SM | Sempre

1


Price group | grupa cenowa | cenová skupina




SM11




SM10




SM09




SM12




SM06



SM05



SM04



SM08



SM07



SM03



SM02



SM01

Composition:

100% polyester

Weight:

366 g/m²

Abrasion Resistance:

160 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021 1&2 (cigarette & match)

Other:

Hygienic certificate by National Hygiene Institute in Poland

Skład:

100% poliester

Gramatura:

366 g/m²

Odporność na ścieranie:

160 000 cykli Martindale

Trudnozapałność:

EN 1021 1&2 (papieros i zapalka)

Inne:

Atest Higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

Složení:

100% polyester

Hmotnost:

366 g/m²

Odolnost proti oděru:

160 000 Martindale cyklů

Hořlavost:

EN 1021 1&2 (cigareta a zápalka)

Jiné:

Hygienické Osvědčení od Národního institutu Hygieny v Polsku

Attention! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the rights to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group pricelists. | Uwaga! Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Grupa Nowy Styl zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń. Informacji o wykończeniach pasujących do danego produktu szukaj w cennikach marek Grupy Nowy Styl. | Upozornění: odstíny uvedených povrchových úprav se mohou mírně lišit od originálu. Nowy Styl Group si vyhrazuje právo změnit konstrukční vlastnosti a čalounění produktů. Informace o povrchových úpravách jednotlivých produktů jsou k dispozici v cenících Nowy Styl Group.

Sense* | SE

Price group | grupa cenowa | cenová skupina

1



SE02



SE09

* Sense – only applicable to wooden chairs.

| Sense – wyłącznie dla krzeseł drewnianych.

| Sense – k dispozici pouze pro překližkové židle.

Composition:

100% polyester

Weight:

300 g/m²

Abrasion Resistance:

25 000 Martindale cycles

Other:

protective layer against dirt, stains and water

Skład:

100% poliester

Gramatura:

300 g/m²

Odporność na ścieranie:

25 000 cykli Martindale

Inne:

zewnętrzna warstwa ochronna zabezpieczająca przed rozlanymi płynami i brudem

Složení:

100% polyester

Hmotnost:

300 g/m²

Odolnost proti oděru:

25 000 Martindale cyklů


Jiné:

ochranná vrstva proti skvrnám, nečistotám a vodě


YN | Contract

2


Price group | grupa cenowa | cenová skupina



YN210




YN202




YN204



YN206



YN079



YN200



YN009

Composition:

100% polyester

Weight:

320 g/m²

Abrasion Resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021 1&2 (cigarette & match), BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard crib 5, NF-P-503 M1, DIN 4102 B1, UNI 8456 & UNI 9174 Class 1

Other:

Recycled EU Flower Certified

Skład:

100% poliester

Gramatura:

320 g/m²

Odporność na ścieranie:

100 000 cykli Martindale

Trudnozapałność:

EN 1021 1&2 (papieros i zapalnik), BS 7176 niskie ryzyko, BS 7176 średnie ryzyko crib 5, NF-P-503 M1, DIN 4102 B1, UNI 8456 & UNI 9174 Class 1

Inne:

Recycled EU Flower Certified

Složení:

100% polyester

Hmotnost:

320 g/m²

Odolnost proti oděru:

100 000 Martindale cyklů

Hořlavost:

EN 1021 1&2 (cigareta a zápalka), BS 7176 nízké riziko, BS 7176 střední riziko crib 5, NF-P-503 M1, DIN 4102 B1, UNI 8456 a UNI 9174 třída 1

Jiné:

Recycled EU Flower Certified

Attention! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the rights to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group pricelists. | Uwaga! Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Grupa Nowy Styl zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń. Informacji o wykończeniach pasujących do danego produktu szukaj w cennikach marek Grupy Nowy Styl. | Upozornění: odstíny uvedených povrchových úprav se mohou mírně lišit od originálu. Nowy Styl Group si vyhrazuje právo změnit konstrukční vlastnosti a čalounění produktů. Informace o povrchových úpravách jednotlivých produktů jsou k dispozici v cenících Nowy Styl Group.

Microfibra | CM

Price group | grupa cenowa | cenová skupina

2



CM35

CM43

CM59

Composition:

83% polyester, 17% cotton

Weight:

440 g/m²

Abrasion Resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021 1&2 (cigarette & match)

Other:

Zero Spot – protective layer against dirt, stains & water

Skład:

83% poliester, 17% bawełna

Gramatura:

355 g/m²

Odporność na ścieranie:

100 000 cykli Martindale

Trudnozapałność:

EN 1021 1&2 (papieros i zapalka)

Inne:

Zero Spot – system ochrony przed zabrudzeniami

Složení:

83% polyester, 17% bavlna

Hmotnost:

440 g/m²

Odolnost proti oděru:

100 000 Martindale cyklů

Hořlavost:

EN 1021 1&2 (cigareta a zápalka)


Jiné:

Zero Spot – ochranná vrstva zabraňující špinění, skvrnám a vodě

VL | Valencia

2

Price group | grupa cenowa | cenová skupina



VL6012



VL6019



VL2074




VL1048




VL0034



VL0020



VL3001



VL7001



VL3067




VL5041




VL5001




VL4041



VL4045



VL4043



VL9035

Composition:

upper layer: 100% vinyl,
bottom layer: 100% polyester Hi-Loft

Weight:

650 g/m²

Abrasion Resistance:

300 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021 1&2 (cigarette & match), DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2, ÖNORM B 3825 gruppe 1; ÖNORM A 3800 Teil 1 Klasse Q1

Other:

EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements), PERMABLOK3® – superior antibacterial, antistain and antifungal protection

Skład:

warstwa wierzchnia: 100% vinyl,
podkład: 100% poliester Hi-Loft

Gramatura:

650 g/m²

Odporność na ścieranie:

300 000 cykli Martindale

Trudnozapałność:

EN 1021 1&2 (papieros i zapalka), DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2
ÖNORM B 3825 gruppe 1; ÖNORM A 3800 Teil 1 Klasse Q1

Inne:

EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków), PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Složení:

vrchní vrstva: 100% vinyl,
spodní vrstva: 100% polyester Hi-Loft

Hmotnost:

650 g/m²

Odolnost proti oděru:

300 000 Martindale cyklů

Hořlavost:

EN 1021 1&2 (cigareta a zápalka), DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2, ÖNORM B 3825 gruppe 1; ÖNORM A 3800 Teil 1 Klasse Q1

Jiné:

EN 71-3 bezpečnost hraček (migrace určitých prvků), PERMABLOK3® - povrchová ochranná vrstva antibakteriální, antimykotická a zvyšující odolnost proti skvrnám

Attention! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the rights to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group pricelists. | Uwaga! Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Grupa Nowy Styl zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń. Informacji o wykończeniach pasujących do danego produktu szukaj w cennikach marek Grupy Nowy Styl. | Upozornění: odstíny uvedených povrchových úprav se mohou mírně lišit od originálu. Nowy Styl Group si vyhrazuje právo změnit konstrukční vlastnosti a čalounění produktů. Informace o povrchových úpravách jednotlivých produktů jsou k dispozici v cenících Nowy Styl Group.

Xtreme | XR

Price group | grupa cenowa | cenová skupina

2


Composition:

100% polyester FR

Weight:

310 g/m²
Abrasion Resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021 1&2 (cigarette & match), BS 7176 medium hazard crib 5, DIN 4102 B1, NF-P-92-507 M1, BS 7176 low hazard, UNI 8456 & UNI 9174 Class 1

Skład:

100% poliester FR

Gramatura:

310 g/m²
Odporność na ścieranie:

100 000 cykli Martindale

Trudnozapałność:

EN 1021 1&2 (papieros i zapalka), BS 7176 średnie ryzyko crib 5, DIN 4102 B1, NF-P-92-507 M1, BS 7176 niskie ryzyko, UNI 8456 & UNI 9174 klasa 1

Složení:

100% polyester FR

Hmotnost:

310 g/m²
Odolnost proti oděru:

100 000 Martindale cyklů

Hořlavost:

EN 1021 1&2 (cigareta a zápalka), BS 7176 střední riziko crib 5, DIN 4102 B1, NF-P-92-507 M1, BS 7176 nízké riziko, UNI 8456 a uni 9174 třída 1


TE | Trendy*

3

Price group | grupa cenowa | cenová skupina



TE01



TE02

- * Trendy – only applicable to wooden chairs.
- | Trendy – wyłącznie dla krzeseł drewnianych.
- | Trendy – k dispozici pouze pro překližkové židle.

Composition:

39% polyester, 26% cotton, 35% viscose

Weight:

495 g/m²

Abrasion Resistance:

18 000 Martindale cycles

Other:

Teflon® – protective layer against dirt, stains and water

Skład:

39% poliester , 26% bawełna, 35% wiskoza

Gramatura:

495 g/m²

Odporność na ścieranie:

18 000 cykli Martindale

Inne:

powłoka Teflonowa® - zapobiega pochłanianiu rozlanych płynów i wody

Složení:

39% polyester , 26% bavlna, 35% viskóza

Hmotnost:

495 g/m²

Odolnost proti oděru:

18 000 Martindale cyklů


Jiné:

Teflonová® ochranná vrstva proti skvrnám, nečistotám a vodě


Silvertex | SX

Price group | grupa cenowa | cenová skupina


3



SX0009




SX2011



SX2016




SX5008




SX4002



SX4001



SX4024



SX3066

Composition: upper layer:

upper layer: 100% vinyl,
bottom layer: 100% polyester Hi-Loft

Weight:

685 g/m²

Abrasion Resistance:

300 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021 1&2 (cigarette & match), DIN 4102 B2,
NF P 92-503/M2, ÖNORM B 3825 gruppe 1; ÖNORM A
3800 Teil 1 Klasse Q1

Other:

PERMABLOK3® – superior antibacterial, antistain and antifungal protection, SILVERGUARD® – natural environmentally friendly bacteria fighting defense to inhibit odour and stain causing bacteria (silver ion technology)

Skład:

warstwa wierzchnia: 100% vinyl,
podkład: 100% poliester Hi-Loft

Gramatura:

685 g/m²

Odporność na ścieranie:

300 000 cykli Martindale

Trudnozapalność:

EN 1021 1&2 (papieros i zapalka), DIN 4102 B2,
NF P 92-503/M2, ÖNORM B 3825 gruppe 1; ÖNORM A
3800 Teil 1 Klasse Q1

Inne:

PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, SILVERGUARD® - przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)

Složení:

vrchní vrstva: 100% vinyl,
spodní vrstva: 100% polyester Hi-Loft

Hmotnost:

685 g/m²

Odolnost proti oděru:

300 000 Martindale cyklů

Hořlavost:

EN 1021 1&2 (cigareta a zápalka), DIN 4102 B2,
NF P 92-503/M2, ÖNORM B 3825 gruppe 1; ÖNORM A
3800 Teil 1 Klasse Q1

Jiné:

PERMABLOK3® - povrchová ochranná vrstva antibakteriální, antimykotická a zvyšující odolnost proti skvrnám, SILVERGUARD® - trvalá ochrana na přírodní bázi zabíjející tvorbu bakterií a tím způsobených skvrn a zápachu (technologie stříbrných iontů)

SP | Split Leather SP front*

3

Price group | grupa cenowa | cenová skupina



SP01




SP12




SP11




SP07



SP03



SP06



SP02

* Split Leather SP front – front of the chair in leather, back in V artificial leather.
| Split Leather SP front – front krzesła w skórze, tył w imitacji skóry V.
| Split Leather SP front – zadní strana imitace kůže V.

Composition:

split leather (0,9 – 1,1 mm)

Skład:

skóra dwoina (0,9 – 1,1 mm)

Složení:

štípaná kůže (0,9 – 1,1 mm)

Fine Leather SD front* | SD

Price group | grupa cenowa | cenová skupina


4




SD06



SD16



SD04



SD03




SD07




SD09



SD15



SD08



SD01

* Fine Leather SD front – front of the chair in leather, back in V artificial leather.
 | Fine Leather SD front – front krzesła w skórze, tył w imitacji skóry V.
 | Fine Leather SD front – zadní strana imitace kůže V.

Composition:

soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), thoroughly dyed
 (completely dyed)

Skład:


miękką skórą licową (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś
 (barwiona całkowicie)

Složení:


měkká useň (0,9 – 1,1 mm), zcela probarvená

LE | Fine Leather LE front*

4




LE14



LE13



LE01



LE06

* Fine Leather LE front – front of the chair in leather, back in V artificial leather.

| Fine Leather LE front – front krzesła w skórze, tył w imitacji skóry V.

| Fine Leather LE front – zadní strana imitace kůže V.

Composition:

soft grain leather (0,9 – 1,1 mm), thoroughly dyed
(completely dyed)

Skład:


miękką skórą licową (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś
(barwiona całkowicie)

Složení:


měkká useň (0,9 – 1,1 mm), zcela probarvená

24/7* | WK


4



WK018



WK008



WK012



WK021

* 24/7 – only applicable to Sonata 24/7 and Orando 24/7.

| 24/7 – wyłącznie dla krzeseł Sonata 24/7 oraz Orando 24/7.

| 24/7 – možno použiť pouze pro modely Sonata 24/7 a Orando 24/7.

Composition:

50% polyamide, 33% pure new wool, 10% visil,
7% viscose

Weight:

435 g/m²
Abrasion Resistance:

500 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021 1&2 (cigarette & match), BS 7176 low hazard, BS
7176 medium hazard, BS 5852 Section 4 crib 5, UNI 9175
Classe 1 IM

Skład:

50% poliamid, 33% wełna, 10% visil, 7% wiskoza

Gramatura:

435 g/m²
Odporność na ścieranie:

500 000 cykli Martindale

Trudnozapałność:

EN 1021 1&2 (papieros i zapalka), BS 7176 niskie ryzyko,
BS 7176 średnie ryzyko, BS 5852 Section 4 crib 5, UNI
9175 Classe 1 IM

Složení:

50% polyamid, 33% vlna, 10% visil, 7% viskóza

Hmotnost:

435 g/m²
Odolnost proti oděru:

500 000 Martindale cyklů


Hořlavost:

EN 1021 1&2 (cigareta a zápalka), BS 7176 nízké riziko, BS
7176 střední riziko, BS 5852 Section 4 crib 5, UNI 9175
Classe 1 IM


LE | Fine Leather LE

5

Price group | grupa cenowa | cenová skupina




LE14



LE13



LE01



LE06

Composition:

soft grain leather (0,9 – 1,1 mm), thoroughly dyed
(completely dyed)

Skład:

(0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona
całkowicie)

Složení:

měkká useň (0,9 – 1,1 mm), zcela probarvená

Fine Leather SD | SD

Price group | grupa cenowa | cenová skupina


5




SD06



SD16



SD04



SD03




SD07




SD09



SD15



SD08



SD01

Composition:

soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), thoroughly dyed (completely dyed)

Skład:

miękką skórą licową (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie)

Složení:


měkká ušň (1,3 – 1,5 mm), zcela probarvená

OP | Mesh


For | Dla | Pro **Intrata, Officer Net**




OP20




OP22




OP23




OP21



OP26




OP25



OP24N


For | Dla | Pro



@-motion

Wood & Plywood | Drewno i sklejka bukowa

| Dřevo a překližka



Beech wood | Drewno bukowe | Bukové dřevo

For wooden chairs only | Wyłącznie dla krzeseł drewnianych | Dostupné pro dřevěné židle



1.127
Beech




4.037
Amber Cherry



4.047
Classic Cherry



4.041
Antique Cherry



4.038
Walnut



1.126
Classic Wenge

Veneer | Fornir | Dýha

For table tops | Wykończenia dla blatów stołów | Pro nábytek a stolní desky



ON 1.007
Beech




ON 1.010
Orange



ON 1.008
Cognac



ON 1.016
Mohogany



ON 1.031
Walnut



ON 1.033
Wenge

Laminates | Laminat | Lamináty

For chairs and tablets | Wykończenia do krzeseł laminowanych i pulpitów | Povrchová úprava pro laminované židle...



Melamine | Melamina | Melamin

For table tops | Wykończenia do blatów | Pro nábytek a stolní desky




Attention! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl Group reserves the rights to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl Group pricelists. | Uwaga! Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Grupa Nowy Styl zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń. Informacji o wykończeniach pasujących do danego produktu szukaj w cennikach marek Grupy Nowy Styl. | Upozornění: odstíny uvedených povrchových úprav se mohou mírně lišit od originálu. Nowy Styl Group si vyhrazuje právo změnit konstrukční vlastnosti a čalounění produktů. Informace o povrchových úpravách jednotlivých produktů jsou k dispozici v cenících Nowy Styl Group.


Melamine Top 36 | Melamina Top 36 | Melamin Top 36




MA-BI
White



MA-NE
Maple




MA-NT
Tabac Cherry



MA-NG
Wenge



MA-CC
Black



Aluminum edge
Obrzeże aluminium
Hliníková hrana

Table top thickness 36 mm.
Grubość blatu 36 mm.
Tloušťka desky 36 mm.


Melamine Top 50 | Melamina Top 50 | Melamin Top 50



MA-BI
White



MA-NE
Maple



MA-NG
Wenge



MA-CC
Black




Table top thickness 50 mm.
Grubość blatu 50 mm.
Tloušťka desky 50 mm.

Topalit table top | Blaty Topalit | Stolové pláty Topalit



W.019
Beech Light



W.055
Black



W.001
White




W.038
Maple




W.011
Red Beech




W.077
Cherry




W.074
Anthracite




W.106
Wenge




W.107
Brushed Silver




W.009
Teak



W.034
Travertin



W.137
Seagrass Light



W.214
Timber



W.218
Vintage

Resistant to: | Odporne na: | Odolnost proti:



High temperature
| Wysoka temperatura
| Vysokým teplotám



Atmospheric conditions
| Warunki atmosferyczne
| Atmosférickým vlivům



Scratches
| Zarysowania
| Poškrábání



Cigarette and flame
| Żar papierosa
| Cigaretě a ohni



Stains
| Zaplamienia
| Zabarvení



Impacts and heavy items
| Uderzenia i ciężkie przedmioty
| Působení těžkých břemen




Edge damages
| Obijanie krawędzi
| Poškození hran




UV rays
| Promienie UV
| UV záření

Plastic | Plastik | Plast

For | Dla | Pro **Fondo PP**



Gloss White



Gloss Ecru



Gloss Lime Green



Gloss Orange



Gloss Red




Gloss Purple



Gloss Anthracite

For | Dla | Pro **Fondo PC**



Transparent




Transparent-Orange



Transparent-Red

Plastic | Plastik | Plast

For | Dla | Pro **El Sol**



White



Pistachio



Red



Blue




Sandy Brown




Black

For | Dla | Pro **Lula**



White



Lemon



Red



Lila




Black

For | Dla | Pro **Fiuggi**



Cream



Pistachio



Dark Blue




Black

Plastic | Plastik | Plast


For | Dla | Pro **Amigo, Beta, Cortessa, Cortina, Iso, Polyfold**



For | Dla | Pro **Polyfold Plus**



Metal | Metal | Kov



Informacje o wykończeniach metalowych do mebli znajdują się w cenniku i katalogu Meble.

| Weitere Informationen zu den Metalloberflächen der Möbel finden Sie in der Preisliste und den Katalogen.

| Informace o barevném provedení kovových částí naleznete v katalogu a ceníku Kancelářský nábytek.

Glass | Szkło | Sklo



Transparent Glass

